

АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ

муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Привольненская средняя школа имени М.С. Шумилова» Светлоярского
муниципального района Волгоградской области, осуществляющей
образовательную деятельность, к новому 2023/2024 учебному году

составлен "07" августа 2023 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Привольненская
средняя школа имени М.С. Шумилова» Светлоярского муниципального района
Волгоградской области, год постройки 1969

(полное наименование организации, год постройки зданий и сооружений)

Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области

(организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя)

404191, Волгоградская область, Светлоярский район, пос. Привольный, ул.

Григория Азарова, дом 14

(юридический адрес, физический адрес организации)

Зубкова Людмила Юрьевна, 8 904 750 40 24

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации Светлоярского
муниципального района Волгоградской области от "26" июня 2022 г. № 824 в
период с "01" по "07" августа 2023 г.

комиссией в составе:

заместитель председателя:

Рысухина Светлана Владимировна, начальник отдела образования, опеки и
попечительства администрации Светлоярского муниципального района
Волгоградской области;

(должность, фамилия, имя, отчество)

секретарь комиссии:

Струк Елена Владимировна, заместитель начальника отдела образования, опеки и
попечительства администрации Светлоярского муниципального района
Волгоградской области

(должность, фамилия, имя, отчество)

члены комиссии:

Рысухина Наталья Анатольевна, главный врач государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Светлоярская центральная районная больница»;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Покидкин Сергей Александрович, заместитель начальника полиции по охране
общественного порядка отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Светлоярскому району Волгоградской области ;

Рысухина Наталья Анатольевна, главный врач государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Светлоярская центральная районная больница»
Светлоярского муниципального района Волгоградской области;

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Привольненская средняя школа имени М.С. Шумилова» Светлоярского муниципального района Волгоградской области

(полное наименование организации)

к новому 2023/2024 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Привольненская средняя школа имени М.С. Шумилова» Светлоярского муниципального района Волгоградской области,

(полное наименование организации)

утвержденный постановлением администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области от "03" февраля 2016г. № 143;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "25" января 2016 г., подтверждающее закрепление за организацией движимого (недвижимого) имущества учредителя (на правах оперативного управления) или передачу в собственность образовательному учреждению;

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "25" января 2016 г. на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: выдано "01" апреля 2016г., Комитетом образования и науки Волгоградской области серия 34 А 01 №0000860 срок действия свидетельства с "01" апреля 2016 г. до "20" марта 2027 г.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "02" марта 2016 г., серия 34Л01 № 0001088, рег. номер 260, Комитет образования и науки Волгоградской области срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) организации оформлен "24" декабря 2019 г.

Декларация пожарной безопасности организации оформлена "27" 09. 2019 г.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан

(разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) в установленном порядке "12" мая 2022г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Количество отремонтированных помещений - 17, площадь - 816 м².

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2023 г. - 169 человек, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 11 человек;

б) количество классов (групп) по комплектованию:
классов всего - 12; количество обучающихся - 169 человек;
из них обучаются:

в 1 смену - 12 классов, 169 обучающихся;

во 2 смену - _____ классов, _____ обучающихся.

5. Укомплектованность штата организации 33 человек (100 %), в том числе педагогических работников - 23 человек (80 %);

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительно :

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации оборудованы
техническими

оборудованы (не оборудованы)

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы ¹	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения	Наличие и состояние мебели	Оборудованы ли средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов		+	90	+	+	+	+	
2.	Кабинеты начальных классов		+	90	+	+	+	+	
3.	Кабинеты начальных классов		+	90	+	+	+	+	
4.	Кабинеты начальных классов		+	90	+	+	+	+	
5.	Кабинеты иностранного языка		+	90	+	+	+	+	
6.	Кабинет физики		+	90	+	+	+	+	
7.	Кабинет биологии		+	90	+	+	+	+	
8.	Кабинет русского языка и литературы		+	90	+	+	+	+	
9.	Кабинет географии		+	90	+	+	+	+	

в) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена :

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 82 единиц

г) состояние спортивного оборудования удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

¹ Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет.

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "02" августа 2023 г. № 1____,

МАОУ «Привольненская СШ имени М.С. Шумилова»

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 11 359; фонд учебников - 3 191, ____% от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - ____.

6. Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией -

удовлетворительное :

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 12 500 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

7. Медицинское обслуживание в организации организовано ;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется ГБУЗ «Светлоярская ЦРБ»

(штатным, внештатным)

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена

оформлена (не оформлена)

выдана "28" декабря 2020 г., ЛО -24-01-004579, ГБУЗ «Светлоярская ЦРБ»

(наименование организации – получателя лицензии)

Комитет здравоохранения Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "16" января 2023 г. № б/н заключен с ГБУЗ «Светлоярская ЦРБ»

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности "29" декабря 2018 г., серия ВО № 008094, рег. номер ПО-34-01-004067,

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 2 человек, состояние - удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - ____ человек, состояние - ____ ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - ____ человек - ____ ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - ____ человек, - ____ ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

процедурный кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение), вместимость - 1 человек- удовлетворительное

удовлетворительное, неудовлетворительное

8. Питание обучающихся - организовано :

(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла _____ на _____ мест.

(имеется, не имеется)

Столовая-догоготовочная имеется на 80 мест.

(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка _____ на _____ мест.

(имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания _____ на _____ мест.

(имеется, не имеется)

б) питание организовано в 3 смены, в 1 столовых (залах)

(количество смен) (количество столовых/залов)

на 80 посадочных мест.

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;

(соблюдаются, не соблюдаются)

д) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга

(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное ,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует ,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены .

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются .

(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеются :

(имеется, не имеется)

_____ ;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует .

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное ;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется .

(имеется, не имеется)

и) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется ;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован ,

(организован, не организован)

бутилированная вода

(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется , _____

(имеется, не имеется)

Договор № 130/дф-22 от 09.01.2023 г. ООО «Научно-производственное объединение Сивар-поволжье».

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют _____
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области от "23" января 2023 г. № 1034.

10. Требования СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 30 июня 2020 г. № 16 выполняются.

(выполняются/не выполняются)

11. Транспортное обеспечение организации - организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 74 человек (44 %) от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание
1	Автобус	ПАЗ	1	2018	соответствует	хорошее	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов) - не имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям не соответствует.

(соответствуют, не соответствуют)

помещений для обслуживания и ремонта транспортных средств - не имеется.

(имеется, не имеется)

установленным требованиям не соответствует.

(соответствуют, не соответствуют)

д) договор на стоянку, обслуживание и ремонт транспортных средств с _____ нет _____

(название организации)

от "_____" 20__ г. № _____.

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены;

(выполнены, не выполнены)

_____ сторожа _____

(указать способ охраны - сторожа, Росгвардия, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе 1 _____ сотрудников **круглосуточно**.

(ненужное зачеркнуть)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации **оборудованы** _____;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы _____;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) **организована с использованием телефона АТС** ;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" **оборудована** _____;

(оборудована, не оборудована)

е) территория организации ограждением **оборудована** _____

(оборудована, не оборудована)

и **предотвращает** _____ несанкционированный доступ;

(предотвращает/не предотвращает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба **организована** _____.

(организована, не организована)

13. Обеспечение пожарной безопасности организации **соответствует** _____

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2021 году _____

№ 036/54 от 03.09.2021 ГУ МЧС РОССИИ по Волгоградской области

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки **нарушений нет** _____

и выданные предписания _____;

б) требования пожарной безопасности **выполняются** _____;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации **оборудованы** _____.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена использование Российского прибора приемно-контрольного охранно-пожарного «Гранит-16» _____,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая при срабатывании извещателей в шлейфе пожарной сигнализации ППКОП выдает сигнал на систему оповещения: на включение звуковых оповещений ПКИ_1 «Иволга», табло «ВЫХОД».

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится **в исправном состоянии** _____;

(в исправном / неисправном состоянии)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты **оборудованы** _____;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре **обеспечивает** _____

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пожарные планы эвакуации разработаны

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены

(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании заключения от "30" ноября 2020 г.,

(проводилась, не проводилась)

выданного электротехнической лабораторией ООО «СПЕЦНАЛАДКА» -

(наименование организации, проводившей приемку)

соответствует нормам;

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований

(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности: _____

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

автономная котельная,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

Договор № 42 от 12.07.2023г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественного притока воздуха, вытяжка естественная и два вытяжных вентилятора на крыше.

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.

обеспечивает (не обеспечивает)

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МУП ЖКХ «Кировское КХ» _____.

17. Газоснабжение образовательной организации: не имеется.18. Канализация МУП ЖКХ «Кировское КХ»

II. Заключение комиссии

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Привольненская средняя школа имени М.С. Шумилова» Светлоярского муниципального района Волгоградской области

к новому 2023/2024 учебному году _____ готова _____.
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

_____.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2023/2024 учебному году.

Заместитель председателя: _____
(роспись) С.В. Рысухина
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: _____
(роспись) Е.В.Струк
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(роспись) Н.А. Рысухина
(инициалы, фамилия)

(роспись) Покидкин С.А.
(инициалы, фамилия)